

R O M Â N I A
J U D E T U L D O L J
C O M U N A C I U P E C E N H N O I
C O N S I L I U L L O C A L

H O T A R A R E
privind stabilirea de reguli și măsuri specifice de apărare
împotriva incendiilor pe teritoriul comunei Ciupercenii Noi

CONSIGLIUL LOCAL CIUPERCENII NOI adoptă prezenta HOTARARE:

Art.1. – Consiliul local Ciupercenii Noi stabilește următoarele reguli și măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor pe raza comunei Ciupercenii Noi după cum urmează:

A. În locuințele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populației se interzic:

- ✓ utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, intrerupătoarelor, dispozitivelor de protecție cu defecțiuni sau cu improvizații;
- ✓ suprasolicitarea rețelei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori;
- ✓ nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt fier de călcat, reșou, radiator și altele asemenea;
- ✓ folosirea siguranțelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liță a fuzibilului calibrat;
- ✓ folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spații cu pericol de incendiu, cum sunt depozite de furaje, grăjduri, magazii, poduri și altele asemenea;
- ✓ folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol atât în spații cu pericol de explozie, respectiv în incăperi în care sunt depozitate produse petroliere;
- ✓ așezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură ori sub acțiunea directă a razelor solare;
- ✓ folosirea buteliilor de gaze licetiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau largite la capete;
- ✓ folosirea flăcării pentru verificarea etanșeității buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun;
- ✓ încălzirea cu flacără a buteliilor ori folosirea acestora în poziție culcată, răsturnată sau inclinată;
- ✓ transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;
- ✓ păstrarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz și altele asemenea, în locuri în care au acces copiii;
- ✓ nesupravegherea copiilor, precum și blocarea lor în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite și/sau apărate electrice aflate în funcțiune;
- ✓ depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane cu produse petroliere și altele asemenea, în podurile clădirilor;
- ✓ folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile; afumătorile se confectionează din zidării de cărămidă și materiale incombustibile și se amplasează independent de celelalte construcții din gospodărie.

În locuințe de tip unifamilial carburanții sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se păstrează NUMAI în ambalaje metalice special destinate, închise ermetic, în locuri protejate și fără a se depăși 25 l.

Pentru asigurarea intervenției în caz de incendiu se recomandă amplasarea în bucătării a unui stropător sau a unei nături de incendiu

B. Utilizarea focului deschis:

Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă.

Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților, în zonele de agrement și în gospodăriile populației se face numai în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți.

Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activității.

Arderea miriștilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, astfel:

a) condiții meteorologice fără vânt;

b) parcelarea miriștii în suprafețe de maximum 10 ha, prin fâșii arate;

c) izolarea zonei de ardere față de căi de comunicație, construcții, culturi agricole vecine, instalații, fond forestier, prin executarea de fâșii arate;

d) desfășurarea arderii numai pe timp de zi;

e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere și stingere a eventualelor incendii;

f) asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 ha a substanțelor și mijloacelor de stingere necesare;

g) asigurarea, în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire;

h) pe terenurile în pantă, arderea miriștii se face pornind din partea de sus a pantei.

Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m fata de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m fata de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare.

Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiții și în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligație a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor.

C. La grajduri, magazii și alte dependințe:

a) este interzis a se intra în aceste construcții cu lumânări, chibrituri aprinse sau lămpi de petrol, iluminatul realizându-se cu corpuri de iluminat electrice prevăzute cu globuri de protecție sau cu felinare de vânt în stare bună, cablurile electrice vor fi pozate numai pe materiale incombustibile.

b) se interzice fumatul sau accesul cu foc deschis în aceste spații;

c) ușile grajdurilor vor fi construite fără praguri și se vor deschide spre exterior. Nu este permisă blocarea ușilor cu diferite obiecte sau materiale;

d) încălzirea grajdurilor este admisă numai cu sobe cu acumulare de căldură, iar aprinderea și alimentarea focului trebuie să se facă numai din exterior;

e) se interzice depozitarea în magazii sau în alte dependințe a oricărui fel de carburant în cantitate mai mare decât cea stabilită de reglementările în vigoare;

f) este interzisă folosirea afumătorilor improvizate, care prezintă pericol de incendiu, în magazi sau instalate în apropierea materialelor combustibile.

D. La depozite de furaje, paie și alte materiale:

a) furajele, paiele și alte materiale combustibile vor fi depozitate, după posibilități, cât mai departe de casă, bucătării de vară, cuptoare, magazii etc.,

b) este interzisă folosirea focului deschis sau a mijloacelor de iluminat cu flacără deschisă pe lângă furaje și materiale combustibile;

c) focurile deschise făcute în curți, la o distanță mai mare de 10 m față de depozitele de furaje, păie și alte materiale, trebuie atenț supravegheate, în locuri special amenajate (gropi), iar pe timp de vânt sunt interzise.

E. La folosirea bucătăriilor de vară, cuptoarelor și mașinilor de gătit:

a) este interzisă a se instala cuptoare, mașini de gătit sau bucătării de vară improvizate în apropierea grăjdurilor, șurilor, locurilor de depozitare a furajelor și a altor materiale combustibile;

b) este interzisă a se scoate burlanele de metal pe ferăstră sau pe sub streașină fără să fie izolate pe părțile combustibile ale construcției. Izolația se face pe o distanță de 40 cm de o parte și de alta a locului de trecere, prin lăsarea unei distanțe de 15 cm între fața exterioară a burlanului și elementele combustibile, precum și prin imbrăcarea burlanului cu un strat gros de 5 cm din vată de sticlă tencuită sau cu un strat echivalent de azbest. Când acoperișul este construit din material combustibil, nu este permisă scoaterea burlanului sub streașină;

c) este interzisă aruncarea la întâmplare, pe lângă furaje, șuri, grăjduri sau alte materiale combustibile, a cenușii. Cenușa se va depozita într-o groapă anume amenajată, după ce mai întâi a fost stins cu apă jăraticul rămas în ea.

F. La instalarea și folosirea sobelor:

a) sobele de metal nu trebuie să fie instalate la o distanță mai mică de 1 m față de pereții din lemn sau din alte materiale ce se pot aprinde ușor. Când pereții de scândură sunt izolați, distanța poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin căptușirea peretelui cu cărămizi așezate pe muchie, pe o suprafață care să depășească cu 50 cm dimensiunile sobei, vertical și orizontal;

b) este interzis ca sobele de metal să fie așezate direct pe dușumeaua de scânduri. Dacă înălțimea picioarelor sobelor depășește 25 cm, ele vor fi așezate pe un postament de cărămidă în grosime de 7 cm. Dacă picioarele sobelor au înălțimea sub 25 cm, postamentul va avea grosimea de 25 cm. Postamentul trebuie să depășească perimetrul sobei cu 25 cm, iar în fața ușii cu 50 cm;

c) nu este permis să se folosească sobe cu ușile defecțe.

d) este interzis a se aprinde focul în sobă cu benzină sau cu alte lichide inflamabile, în asemenea condiții încât să prezinte pericol de incendiu, ori să se ardă în sobă lemne lungi, netăiate, care pe timpul arderii nu intră în întregime în sobă;

e) sobele de cărămidă vor avea pe dușumea, în fața ușilor, o tablă metalică cu dimensiunile de 70 x 50 cm;

f) nu este permis să se pună la uscat la mai puțin de 1 m depărtare de sobele metalice haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde ușor. De asemenea, astfel de obiecte nu trebuie să se pună pe sobele de zid sau în imediata lor apropiere;

g) focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor.

h) se va urmări ca sobele de metal sau de cărămidă să nu se încalzească peste măsură, deoarece pot aprinde ușor obiectele din jur.

G. La instalarea și folosirea coșurilor și burlanelor:

a) coșurile de zid vor fi izolate față de elementele combustibile ale planșelor și acoperișurilor astfel:

- la trecerea prin planșeu, prin îngroșarea zidăriei de cărămidă a coșurilor la 25 cm. În spațiul dintre coș și planșeu se introduc un strat de azbest sau două straturi de pâslă imbibate cu argilă;

- la trecerea prin acoperiș, prin lăsarea unei distanțe de cel puțin 10 cm între fața exterioară a zidăriei coșului și elementele acoperișului, iar golul produs se închide cu un șorț de tablă;

b) nu este permis ca în coșuri să fie zidite elemente combustibile ale acoperișului, planșeului etc.;

- c) coșurile se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5 - 0,8 m.
- d) coșurile de zid vor fi permanent întreținute fără crăpături și curățate. Este interzis a se folosi coșurile de zid netencuite.
- e) burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanță mai mică de 70 cm față de peretii de scândură sau parăntă.

H. La folosirea energiei electrice:

- a) este interzisă folosirea instalațiilor și aparatelor electrice defecte sau improvizate, cu conductori neizolați, cu prize sau intrerupătoare defecte, doze și derivații fără capacete etc.
- b) este interzisă înlocuirea siguranțelor electrice cu sărmă, cuje etc. Siguranțele arse vor fi înlocuite numai de electrician autorizat.
- c) nu este permisă lăsarea sub tensiune, fără supraveghere, a niciunui fel de aparat electric: fier de călcat, reșou, radiator etc.
- d) este interzisă executarea sau modificarea instalațiilor electrice de către persoane neautorizate.
- e) fiarele de călcat vor fi așezate pe timpul folosirii pe suporturi de sărmă sau de cărămidă.

I. La folosirea lămpilor de iluminat și de gătit cu lichide inflamabile, precum și la folosirea acestor lichide:

- a) lămpile de iluminat și de gătit cu petrol trebuie să fie în stare bună, rezervorul nu trebuie să fie spart, să aibă scurgeri, iar umplerea rezervoarelor trebuie să se facă când lămpile sunt stinse.
- b) este interzisă așezarea lămpilor de iluminat sau de gătit în apropierea obiectelor care se pot aprinde ușor sau în locuri unde din neglijență ar putea fi răsturnate, dând naștere la incendii.
- c) lămpile de iluminat sau de gătit nu trebuie lăsate fără supraveghere pe timpul funcționării lor.
- d) este interzis să se depoziteze în locuințe lichide inflamabile în cantități mai mari de 25 litri. Această cantitate se va păstra în bidoane adecvate (metalice) bine închise și la locuri ferite de posibilitatea incendierii.
- e) curățarea cu substanțe ușor inflamabile a parchetelor, a dușumelelor, a hainelor etc. nu este permisă în încăperi unde este aprins focul.

J. La folosirea buteliilor de gaze lichefiate (aragaz):

- a) este interzisă folosirea flăcării pentru verificarea etanșeității buteliei, garniturilor, regulatorului și furtunului.
- b) buteliile de gaze lichefiate nu se vor folosi fără regulator de presiune, cu garnituri deteriorate, cu furtun de cauciuc ce prezintă porozități, crăpături sau lărgiri la capete.
- c) buteliile de gaze lichefiate nu se vor păstra în apropierea surselor de căldură sau sub acțiunea directă a razelor solare. Distanța dintre butelie și mașina de aragaz va fi de 1 m, iar față de o sursă de căldură cu o flăcăru deschisă, de cel puțin 2 m.
- d) este interzis a se folosi buteliile în poziție cuicată sau inclinată, ele se vor folosi doar în poziție verticală. Nu este permisă încălzirea buteliilor. Aprinderea focului, în cazul folosirii gazelor lichefiate, se va face respectându-se principiul "gaz pe flăcă".
- e) este interzisă trecerea (transvazarea) gazului din butelie în orice alte recipiente.

K. În podurile caselor:

- a) este interzisă construirea de boxe de lemn sau depozitarea de materiale lemnăsoase, furaje ori de alte materiale combustibile în podurile caselor.
- b) nu este permisă folosirea podurilor pentru bucătării sau spălațiorii.
- c) este interzisă folosirea afumătorilor improvizate în poduri.
- d) este interzisă folosirea pentru iluminatul în poduri a lumânărilor etc; pentru iluminat se vor folosi felinare de vânt în stare bună de funcționare.
- di)

II. Educarea copiilor și supravegherea lor pentru a nu provoca incendii:

- a) copiii nu trebuie lăsați singuri în încâperi în care sunt sobe de încălzit sau de gătit, lămpi cu petrol pentru iluminat ori gătit în stare de funcționare.
b) copiii nu trebuie lăsați să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri, brișete, artificii etc.)
Asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor.

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ



CONTRASEMNEAZA

SECRETAR

MINDRU MARIOARA

Ciupercenii Noi

Nr 47/31.05.2011